

アドレールビジョン（スポット広告） 奈良線区

2026.2.2現在

奈良線・京都線・橿原線・天理線・生駒線を走行中 1ロール約6分に1回、繰り返し広告放映される商品です。


■ 揭出イメージ



■ 揭出位置図



■ ディスプレイ配置図



媒体名	掲出路線	対象期間	車両数	面数	サイズ	開始日	枠数	期間	秒数/1枠	申込システム	広告料金(税別)	備考
スポット広告	奈良線 京都線 橿原線 天理線 生駒線	2026年 4月6日(月)～ 2027年 4月4日(日) 放映終了分	116	464	約 20.8 インチ	月曜	最大 22枠	1週間 4週間 26週	15秒 30秒 15秒 30秒 15秒 30秒	先着順	197,000円 394,000円 591,000円 1,182,000円 2,561,000円 5,122,000円	<ul style="list-style-type: none"> 放映時間 始発～終電 約6分に1回放映(社告含む)。 完全データを放映開始日の7営業日前の17時までにご入稿ください。 音声はできません。 放映保証の設定はございません。 事前にクライアント審査、および意匠審査が必要です。 意匠の変更がある場合は、月曜日の切り替えになります。 期間途中での意匠変更不可。(但し、26週は月1回の意匠変更が可能。) 2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。月曜日スタートのみの対応) モニターサービスなし、必要な場合はご相談ください。※有料 車両数・面数は26年4月時点(予定)。順次増備予定。

アドレールビジョン（スポット広告） 大阪線区

2026.2.2現在

大阪線・信貴線を走行中 1ロール約6分に1回、繰り返し広告放映される商品です。


■ 揭出イメージ

広告面 約20.8インチ (W460mm×H260mm) 運行案内 約25.1インチ




大型ワイド液晶画面

■ 揭出位置図



■ ディスプレイ配置図



広告面

運行案内

運転台

1車両4箇所／扉上チドリ配置

媒体名	掲出路線	対象期間	車両数	面数	サイズ	開始日	枠数	期間	秒数/1枠	申込システム	広告料金(税別)	備考
スポット広告	大阪線 信貴線	2026年 3月2日(月)～ 2027年 4月4日(日) 放映終了分	48	192	約 20.8 インチ	月曜	最大 22枠	1週間 4週間 26週	15秒 30秒 15秒 30秒 15秒 30秒	先着順	50,000円 100,000円 150,000円 300,000円 650,000円 1,300,000円	<ul style="list-style-type: none"> 放映時間 始発～終電 約6分に1回放映(社告含む)。 完全データを放映開始日の7営業日前の17時までにご入稿ください。 音声はできません。 放映保証の設定はございません。 事前にクライアント審査、および意匠審査が必要です。 意匠の変更がある場合は、月曜日の切り替えになります。 期間途中での意匠変更不可。(但し、26週は月1回の意匠変更が可能。) 2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。月曜日スタートのみの対応) モニターサービスなし、必要な場合はご相談ください。※有料 車両数・面数は26年4月時点(予定)。順次増備予定。

アドレールビジョン（スポット広告） 南大阪線区

2026.2.2現在

南大阪線・長野線・道明寺線・御所線・吉野線を走行中 1ロール約6分に1回、繰り返し広告放映される商品です。

■ 揭出イメージ

広告面 約20.8インチ（W460mm×H260mm） 運行案内 約25.1インチ




大型ワイド液晶画面

■ 揭出位置図



■ ディスプレイ配置図



広告面

運行案内

運転台

1車両4箇所／扉上チドリ配置

媒体名	掲出路線	対象期間	車両数	面数	サイズ	開始日	枠数	期間	秒数/1枠	申込システム	広告料金(税別)	備考
スポット広告	南大阪線 長野線 道明寺線 御所線 吉野線	2026年3月2日(月)～2027年4月4日(日) 放映終了分	22	88	約20.8インチ	月曜	最大22枠	1週間 4週間 26週	15秒 30秒 15秒 30秒 15秒 30秒	先着順	25,000円 50,000円 75,000円 150,000円 325,000円 650,000円	<ul style="list-style-type: none"> 放映時間 始発～終電 約6分に1回放映(社告含む)。 完全データを放映開始日の7営業日前の17時までにご入稿ください。 音声はできません。 放映保証の設定はございません。 事前にクライアント審査、および意匠審査が必要です。 意匠の変更がある場合は、月曜日の切り替えになります。 期間途中での意匠変更不可。(但し、26週は月1回の意匠変更が可能。) 2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。月曜日スタートのみの対応) モニターサービスなし、必要な場合はご相談ください。※有料 車両数・面数は26年4月時点(予定)。順次増備予定。

名古屋線、山田線、鳥羽線、志摩線を走行中 1ロール約6分に1回、繰り返し広告放映される商品です。

■ 揭出イメージ


広告面 約20.8インチ（W460mm×H260mm） 運行案内 約25.1インチ



■ 揭出位置図



■ ディスプレイ配置図



1車両4箇所／扉上チドリ配置

媒体名	掲出路線	対象期間	車両数	面数	サイズ	開始日	枠数	期間	秒数/1枠	申込システム	広告料金(税別)	備考
スポット広告	名古屋線 山田線 鳥羽線 志摩線	2026年3月2日(月) ～ 2027年4月4日(日) 放映終了分	32	128	約20.8インチ	月曜	最大22枠	1週間 4週間 26週	15秒 30秒 15秒 30秒 15秒 30秒	先着順	35,000円 70,000円 105,000円 210,000円 455,000円 910,000円	<ul style="list-style-type: none"> 放映時間 始発～終電 約6分に1回放映(社告含む)。 完全データを放映開始日の7営業日前の17時までに入稿ください。 音声はできません。 放映保証の設定はございません。 事前にクライアント審査、および意匠審査が必要です。 意匠の変更がある場合は、月曜日の切り替えとなります。 期間途中での意匠変更不可。(但し、26週は月1回の意匠変更が可能。2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。月曜日スタートのみの対応) モニターサービスなし、必要な場合はご相談ください。※有料 車両数・面数は26年4月時点(予定)。順次増備予定。

アドレールビジョン（次駅広告）

2026.2.2現在

奈良線・京都線・橿原線で電車が停車する駅間で広告が放映される商品です。

■ 揭出イメージ


広告面 約20.8インチ（W460mm×H260mm） 運行案内 約25.1インチ



■ 揭出位置図



■ ディスプレイ配置図



媒体名	掲出路線	対象期間	車両数	面数	サイズ	開始日	枠数	秒数/1枠	期間	申込システム	駅ランク	広告料金(税別)	備考
次駅広告	奈良線 京都線 橿原線	2026年 4月1日（水）～ 2027年 3月31日（水） ※広告料金は契約日より日割り計算となります。	116	464	約 20.8 インチ	随時	1駅 1枠	15秒	1年	先着順	ランク 1	776,000円	・放映時間 始発～終電 ・完全データを放映開始日の7営業日前の17時までにご入稿ください。 ・音声はできません。 ・放映保証の設定はございません。 ・事前にクライアント審査、および意匠審査が必要です。 ・1ヶ月に1回意匠変更可能。2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。 ・モニターサービスなし、必要な場合はご相談ください。※有料 ・車両数・面数は26年4月時点（予定）。順次増備予定。 ・2026年4月1日（水）以降のご契約は、広告料金を日割り計算いたします。 ・販売可能駅、駅ランク、広告料金等についての詳細はお問い合わせください。
											ランク 2	582,000円	
											ランク 3	296,000円	
											ランク 4	156,000円	

放映時間 始発～終電

1車両内4面(ちどり配置) 20.8インチ相当 横表示

特殊放映(有料) 対応なし

■ 静止画 納品データ仕様 [広告面]

ファイル形式	jpg, jpeg, PNG (色形式:RGBカラー/ベースライン形式) 【注】CMYKカラー形式不可、プログレッシブ不可	
意匠サイズ(画素数)	W854×H480 ピクセル (アスペクト比 [16:9]) 【注】これ以外の意匠サイズ(画素数)は入稿不可	
入稿ファイル数	1ファイルのみ (静止画が2素材以上ある場合は、1つの動画ファイルとして制作し入稿してください)	
容量	1素材につき 1MB～2MB前後まで	
ファイル名称	ARV-AAA-251201-1.jpg (.PNG) •詳細は右欄「ファイル名のつけ方」をご参照ください	
納品方法	専用e-mail: abeno-ds@ad-kintetsu.co.jp メール (ファイル便可) 【放映指示書】と同時入稿	

■ 動画 納品データ仕様 [広告面]

意匠サイズ(画素数)	◆素材解像度	W854×H480 ピクセル (アスペクト比 [16:9]) W1920×H1080 ピクセル 入稿可 (W854×H480に自動変換される事をご了承下さい。)	
ファイル形式	◆拡張子(フォーマット)	.wmv (Windows Media Video)	.MP4 (MPEG-4 Part 14)
	◆コーデック	WMV9, WMV8	H.264/AVC (H.265/HEVC不可)
	◆映像エンコードタイプ	2パス CBR(固定)	x 264 (2パス)
	◆プロファイル&レベル	—	High/Main Level 4.1/3.1
	◆フレームレート	29.97fps, 30fps以下	
	◆総ビットレート	8Mbps以下	
	◆ビデオタイプ	—	プログレッシブ
	◆レート調整モード	—	VBR(平均)
	◆動画時間(長さ)	15.00秒 【注】15.00秒を超えた部分はカットされます。15秒未満は入稿不可	
	◆音声	なし (音声Pidは付加せずに制作ください)	
ファイル名称	ARV-AAA-251201-1.wmv (.mp4) •詳細は右欄「ファイル名のつけ方」をご参照ください		
納品方法	専用e-mail: abeno-ds@ad-kintetsu.co.jp メール (ファイル便可) 【放映指示書】と同時入稿		

広告面

静止画 (.jpg .png)


480ピクセル
480ピクセル
854ピクセル

動画 (.wmv .mp4)


480ピクセル
480ピクセル
854ピクセル

静止画は[854×480]で入稿して下さい。
他のサイズ(画素数)の入稿はできません。

動画は[1920×1080]の入稿も可能ですが、
[854×480]に自動変換される事をご了承下さい。

※ [完全データ] にて入稿してください。

ファイル名のつけ方

ARV - AAA - 251201 - 1.jpg (.PNG)

または、 ARV - AAA - 251201 - 固有名 - 1.jpg (.PNG)

(例) 2025年12月01日 入稿後に訂正再入稿した時は<2>になる

(※1) <広告主様DSコード>は弊社営業担当者からご案内いたします
(※2) <固有名>は全角8文字まで。半角カナ・環境依存文字の使用不可

■ 表示サイズ

【広告面】 20.8インチ相当 (車両内ドア上 ちどり配置)

LCD表示サイズ	【広告面】 20.8インチ相当 (車両内ドア上ちどり配置) 幅 462.4mm × 高さ 259.9mm
LCDピッチ	約0.5415mm

■ 放映イメージ

広告面



480ピクセル
480ピクセル
854ピクセル

運行案内面



2ピクセル 1,064ピクセル

＜審査＞

- 事前に広告主、意匠審査がございます。（医療法、薬事法に関する表記にも十分にご注意ください。）
- 掲出規制・基準は車内ポスターの基準に準じます。

＜入稿データ＞

- 放映開始を予定している日の「7営業日前17時まで」に放映素材の納品をお願い致します。
- 弊社が指定する形式の完全データで入稿をお願いします。（起動確認ができない場合、再入稿いただく場合があります）
- 放映期間中、予定外の放映素材変更や放映中止はシステム上できません。
- 素材納品日までに、入稿データが間に合わなかった場合や起動確認ができない放映素材は受付ができません。
- 静止画にて入稿する場合は1素材に限ります。静止画が複数ある場合は、クライアント様にて動画へ編集をして頂き入稿をお願いします。

＜申込システム＞

- スポット広告：先着順
- 次駅広告：先着順

＜放映方法＞

- 特殊放映については受付できませんので予めご了承ください。（※曜日別、時間帯別等）

＜意匠変更＞

（スポット広告）

- 放映期間中に意匠変更を行う場合は、初回と同様に意匠審査が必要となります。
- 意匠変更は月曜日の切り替えのみとなります。
- 期間途中(月曜日以外)での意匠変更不可。
- 26週申込は月1回の意匠変更が可能。2回目以降は別途料金10,000円（税別）が発生します。月曜スタートのみ対応。

（次駅広告）

- 放映期間中に意匠変更を行う場合は、初回と同様に意匠審査が必要となります。
- 意匠変更は1ヶ月に1回変更可能。2回目以降は別途料金10,000円(税別)が発生します。
- 2026年4月27日（月）～2026年5月17日（日）の間、2026年12月21日（月）～2027年1月17日（日）の間での意匠変更は1回までとなります。

＜その他＞

- 大規模な災害や停電などの際には上記にかかわらず放映を見合わせることがございます。ご了承ください。
- モニターサービスはございません。
- QRコードの読み取り成否は弊社が保証するものではありません。